


Plakate

MEGABOARD

Für großartige Werbung

4/1 Bg. Plakat

119 x 168 cm




8/1 Bg. Plakat

168 x 238 cm




16/1 Bg. Plakat

336 x 238 cm




24/1 Bg. Plakat

504 x 238 cm




32/1 Bg. Plakat

672 x 238 cm




48/1 Bg. Plakat

1008 x 238 cm



24/1 Bg. Litfaßsäule

357 x 336 cm



Bei einer Rundumbeklebung ist ein zusätzliches Plakat im Format 119 x 336 cm für den Übergang zwischen Plakatanfang und Ende in der Hintergrundfarbe erforderlich.



Druckdatenformate:

Die Plakate werden in Einzelteilen im Doppelbogenformat (84 x 119 cm) produziert.

Die Rasterteilung entspricht den **blauen Linien** in den Skizzen.

Die Plakatformate entsprechen den Druckdatenformaten.

Die Druckdaten mit 1 mm Überfüller anlegen.

M=1:100

Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Für großartige Werbung


Format	<p>Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen.</p> <p>Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.</p>	Logos	<p>Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.</p>
Bilder/Pixelgrafik	<p>Proportionen & Bildqualität:</p> <p>1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m</p> <p>1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m</p>	Farben	<p>Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln.</p> <p>Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.</p>
Dateiformate/ Programme	<p>Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln.</p> <p>Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden.</p> <p>Microsoft Office Dateien können für den Druck NICHT verwendet werden.</p>	Datenversand	<p>unter 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at</p> <p>über 15 MB über unseren Upload-Server https://www.megaboard.at/file-upload</p> <p>über 100 MB über ftp.megaboard.at, Username: Kunde, Passwort: Kunde!01</p>
Schriften	<p>Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.</p>		

Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

Billboard


4/1 sheets
119 x 168 cm




8/1 sheets
168 x 238 cm




16/1 sheets
336 x 238 cm




24/1 sheets
504 x 238 cm




32/1 sheets
672 x 238 cm



48/1 sheets
1008 x 238 cm



24/1 sheets advertising pillar
357 x 336 cm



Using the entire surface of the column requires an additional poster (119 x 336 cm) with the same background colour, in order to have a flowing transition between the two ends of the design.

MEGABOARD

Für großartige Werbung



Format:

The posters are produced in parts of equal size in double sheet format (84 x 119 cm).

The parts are marked by **blue lines** which can be seen in the figures below.

The billboard formats are equivalent to the print file formats.

Please create the print data file at least with 1 mm overfiller.

Scale=1:100

Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size | The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

| If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

Pictures | Proportions and picture quality:

| 1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

| 1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

File formats | Please send print data as print PDF files.

| If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

| **Microsoft Office files cannot** be used for production.

Fonts | Fonts should be converted into vector paths.

Logos | Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

Colors | Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

| For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

Data transmission | less than 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at

| larger than 15 MB via file upload
<https://www.megaboard.at/file-upload>

| larger than 100 MB via FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at),
Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

The filesheets for the production details are constantly being improved and renewed.

Please make sure you always download the current version:
www.megaboard.at/datenblaetter